

CATÁLOGO PICADORAS DE PASTO 2025 - 2

75%
DE SUBVENCIÓN

MODELO: JF 30 EVO 13 HP GASOLINACOSTO TOTAL
CONTINENTAL:**\$2.996,00**

El productor paga:

\$749,00

Subvención MAGP:

\$2.247,00COSTO TOTAL
INSULAR:**\$3.444,48**

El productor paga:

\$861,12

Subvención MAGP:

\$2.583,36

**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Motor a gasolina de 13HP.
2	Capacidad de producción de 1.5 a 5 toneladas por hora.
3	Tamaño del picado regulable 4 o 8 mm.
4	Cuenta con alimentación automática.
5	Cuenta con dos rodillos para ingreso al corte, uno dentado y otro liso.
6	Estructura de acero.
7	3 cuchillas móviles y 1 contra cuchilla fija.
8	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina que incluya llaves de boca y llaves de bujía.

MODELO: JF 40 MAXXIUM 13 HP GASOLINACOSTO TOTAL
CONTINENTAL:**\$3.736,00**

El productor paga:

\$934,00

Subvención MAGP:

\$2.802,00COSTO TOTAL
INSULAR:**\$4.433,20**

El productor paga:

\$1.108,30

Subvención MAGP:

\$3.324,90

**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Motor gasolina de 13 HP.
2	Capacidad de producción de 2 a 7 toneladas por hora.
3	Tamaño del picado regulable 5 o 13 mm.
4	Cuenta con alimentación automática.
5	Cuenta con dos rodillos para ingreso al corte, uno dentado y otro liso.
6	Estructura de acero.
7	4 cuchillas móviles y 1 contra cuchilla fija.
8	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina que incluya llaves de boca y llaves de bujía.

MODELO: JF 50 MAXXIUM 16 HP GASOLINA

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$4.112,00

El productor paga:

\$1.028,00

Subvención MAGP:

\$3.084,00

COSTO TOTAL
INSULAR:


\$4.874,88

El productor paga:

\$1.218,72

Subvención MAGP:

\$3.656,16



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Motor a gasolina de 16HP.
2	Capacidad de producción de 2 a 9 toneladas por hora
3	Tamaño del picado regulable 5 o 13 mm.
4	Cuenta con alimentación automática
5	Cuenta con dos rodillos para ingreso al corte, uno dentado y otro liso.
6	Estructura de acero.
7	4 cuchillas móviles y 1 contra cuchilla fija.
8	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina que incluya llaves de boca y llaves de bujía.

MODELO: JF 30 EVO 13 HP GASOLINACOSTO TOTAL
CONTINENTAL:**\$2.996,00**

El productor paga:

\$749,00

Subvención MAGP:

\$2.247,00COSTO TOTAL
INSULAR:**\$3.444,48**

El productor paga:

\$861,12

Subvención MAGP:

\$2.583,36

**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Motor a gasolina de 13HP.
2	Capacidad de producción de 1.5 a 5 toneladas por hora
3	Tamaño del picado regulable 4 o 8 mm.
4	Cuenta con alimentación automática
5	Cuenta con dos rodillos para ingreso al corte, uno dentado y otro liso.
6	Estructura de acero
7	3 cuchillas móviles y 1 contra cuchilla fija.
8	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina que incluya llaves de boca y llaves de bujía.

MODELO: JF 40 MAXXIUM 13 HP GASOLINA

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:**\$3.736,00**

El productor paga:

\$934,00


Subvención MAGP:

\$2.802,00COSTO TOTAL
INSULAR:**\$4.433,20**

El productor paga:

\$1.108,30

Subvención MAGP:

\$3.324,90

**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Motor gasolina de 13 HP.
2	Capacidad de producción de 2 a 7 toneladas por hora.
3	Tamaño del picado regulable 5 o 13 mm.
4	Cuenta con alimentación automática.
5	Cuenta con dos rodillos para ingreso al corte, uno dentado y otro liso.
6	Estructura de acero.
7	4 cuchillas móviles y 1 contra cuchilla fija.
8	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina que incluya llaves de boca y llaves de bujía.

MODELO: JF 50 MAXXIUM 16 HP GASOLINA

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$4.112,00

El productor paga:

\$1.028,00

Subvención MAGP:

\$3.084,00

COSTO TOTAL
INSULAR:


\$4.874,88

El productor paga:

\$1.218,72

Subvención MAGP:

\$3.656,16



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Motor a gasolina de 16 HP.
2	Capacidad de producción de 2 a 9 toneladas por hora.
3	Tamaño del picado regulable 5 o 13 mm.
4	Cuenta con alimentación automática.
5	Cuenta con dos rodillos para ingreso al corte, uno dentado y otro liso.
6	Estructura de acero.
7	4 cuchillas móviles y 1 contra cuchilla fija.
8	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina que incluya llaves de boca y llaves de bujía.

MODELO: NOGUEIRA EN-9F3B 13 HP GASOLINA

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$3.496,00

El productor paga:

\$874,00

Subvención MAGP:

\$2.622,00

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$4.140,00

El productor paga:

\$1.035,00

Subvención MAGP:

\$3.105,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Potencia del motor a gasolina de 13HP.
2	Capacidad de producción desde 2 a 7.5 toneladas por hora.
3	Tamaño del picado regulable desde 5 mm.
4	Alimentación automática.
5	Rodillos de tracción para el ingreso al corte.
6	Estructura de acero.
7	Tiene 3 cuchillas móviles y 1 contracuchilla.
8	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina que incluya llaves de boca y llaves de bujía.

MODELO: NOGUEIRA EN-6700 18 HP DIESEL

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$4.032,00

El productor paga:

\$1.008,00

Subvención MAGP:

\$3.024,00

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$4.335,00

El productor paga:

\$1.083,75

Subvención MAGP:

\$3.251,25



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Potencia del motor a diésel de 18 HP.
2	Capacidad de producción desde 2 a 15 toneladas por hora.
3	Tamaño del picado regulable desde 5 mm.
4	Alimentación automática.
5	Rodillos de tracción para el ingreso al corte..
6	Estructura de acero
7	Tiene 4 cuchillas móviles y 1 contracuchilla.
8	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina que incluya llaves de boca y llaves de bujía.

MODELO: NOGUEIRA EN-6180 13 HP GASOLINA

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$2.760,00

El productor paga:

\$690,00

Subvención MAGP:

\$2.070,00

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$3.220,00

El productor paga:

\$805,00

Subvención MAGP:

\$2.415,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Potencia del motor a gasolina de 13HP.
2	Capacidad de producción desde 2 a 5 toneladas por hora.
3	Tamaño del picado regulable desde 5 mm.
4	Alimentación automática.
5	Rodillos de tracción para el ingreso al corte.
6	Estructura de acero.
7	Tiene 3 cuchillas móviles y 1 contracuchilla.
8	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina que incluya llaves de boca y llaves de bujía.

MODELO: NOGUEIRA EN-9F3B 14 HP DIESEL

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$4.140,00

El productor paga:

\$1.035,00

Subvención MAGP:

\$3.105,00

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$4.968,00

El productor paga:

\$1.242,00

Subvención MAGP:

\$3.726,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Potencia del motor a diésel de 14HP.
2	Capacidad de producción desde 2 a 7.5 toneladas por hora.
3	Tamaño del picado regulable desde 5 mm.
4	Alimentación automática.
5	Rodillos de tracción para el ingreso al corte.
6	Estructura de acero.
7	Tiene 3 cuchillas móviles y 1 contracuchilla.
8	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina que incluya llaves de boca y llaves de bujía.

MODELO: NOGUEIRA EN-6700 18 HP GASOLINA

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$3.654,00

El productor paga:

\$913,50

Subvención MAGP:

\$2.740,50

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$3.952,48

El productor paga:

\$988,12

Subvención MAGP:

\$2.964,36



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Potencia del motor a gasolina de 18 HP.
2	Capacidad de producción desde 2 a 15 toneladas por hora.
3	Tamaño del picado regulable desde 5 mm.
4	Alimentación automática.
5	Rodillos de tracción para el ingreso al corte.
6	Estructura de acero.
7	Tiene 4 cuchillas móviles y 1 contracuchilla.
8	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina que incluya llaves de boca y llaves de bujía.

MODELO: GARTHEN GTE – 13000CBN D 15 HP DIESELCOSTO TOTAL
CONTINENTAL:**\$3.791,20**

El productor paga:

\$947,80

Subvención MAGP:

\$2.843,40COSTO TOTAL
INSULAR:**\$4.340,88**

El productor paga:

\$1.085,22

Subvención MAGP:

\$3.255,66

**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Potencia del motor de 15 HP a diésel.
2	Capacidad de producción mínima de 3.5 a 7 toneladas por hora.
3	Tamaño del picado regulable desde 5 - 10 mm.
4	Alimentación automática.
5	Estructura de acero en 4 y 6 mm.
6	Tiene 3 cuchillas móviles y 1 contracuchilla.
7	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina desde la llave 6 hasta la llave 24 con llave de bujía.
8	Rodillo de tracción para el ingreso al corte.

MODELO: GARTHEN GTE – 13000CBN D 18HP GASOLINACOSTO TOTAL
CONTINENTAL:**\$3.511,48**

El productor paga:

\$877,87

Subvención MAGP:

\$2.633,61COSTO TOTAL
INSULAR:**\$4.018,00**

El productor paga:

\$1.004,50

Subvención MAGP:

\$3.013,50

**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Potencia del motor de 18 HP a gasolina.
2	Capacidad de producción mínima de 3.5 a 7 toneladas por hora.
3	Tamaño del picado regulable desde 5 - 10 mm.
4	Alimentación automática.
5	Estructura de acero en 4 y 6 mm.
6	Tiene 3 cuchillas móviles y 1 contracuchilla fija.
7	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina desde la llave 6 hasta la llave 24 con llave de bujía.
8	Rodillo de tracción para el ingreso al corte.

MODELO: GARTHEN GTE - 2000CBN 13HP DIÉSEL

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$2.447,90

El productor paga:

\$611,97

Subvención MAGP:

\$1.835,93

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$2.830,10

El productor paga:

\$707,52

Subvención MAGP:

\$2.122,58



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Potencia del motor de 13 HP a diésel.
2	Capacidad de producción mínima de 2 - 2.5 toneladas por hora.
3	Tamaño del picado regulable desde 5 - 10 mm.
4	Alimentación automática.
5	Estructura de acero en 4 y 6 mm.
6	Tiene 3 cuchillas móviles y 1 contracuchilla fija.
7	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina desde la llave 6 hasta la llave 24 con llave de bujía.
8	Rodillo de tracción para el ingreso al corte.

MODELO: GARTHEN GTE – 2000 13HP GASOLINA

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$2.329,60

El productor paga:

\$582,40

Subvención MAGP:

\$1.747,20

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$2.748,20

El productor paga:

\$687,05

Subvención MAGP:

\$2.061,15



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Potencia del motor de 13 HP a gasolina.
2	Capacidad de producción mínima de 2.5 – 3.5 toneladas por hora.
3	Tamaño del picado regulable desde 5 mm.
4	Alimentación automática.
5	Estructura de acero en 4 – 6 mm.
6	Tiene 3 cuchillas móviles y 1 contracuchilla.
7	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina desde la llave 6 hasta la llave 24 con llave de bujía.
8	Rodillo de tracción para el ingreso al corte.

MODELO: PENAGOS PE-800 15 HP GASOLINA

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$ 4.368,00

El productor paga:

\$ 1.092,00

Subvención MAGP:

\$ 3.276,00

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$ 4.732,00

El productor paga:

\$ 1.183,00

Subvención MAGP:

\$ 3.549,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario; el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Motor de la marca HONDA GX430 15 HP a gasolina.
2	Capacidad de producción de 2 a 9 toneladas por hora.
3	Tamaño de picado regulable desde 5 - 9 - 13 mm.
4	Alimentación automática.
5	Estructura de acero.
6	Tiene 3 cuchillas móviles y 1 contracuchilla.
7	Juego de llaves para mantenimiento de la máquina que incluya llaves de boca y llaves de bujía.
8	Rodillo de tracción para el ingreso al corte.

EL NUEVO
ECUADOR
DEFIENDE / IMPULSA / CONSTRUYE

*Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca*



@AgriculturaEcuador



@agricultura.ec



@AgriculturaEc

www.agricultura.gob.ec