

CATÁLOGO ORDEÑADORAS MÓVILES

2025 - 2

75%
DE SUBVENCIÓN

MODELO: EUROLATTE EUROMOVIL 450 1 PUESTO

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$2.750,00

El productor paga:
\$875,00

Subvención MAG:
\$1875,00

COSTO TOTAL
INSULAR:
\$3.239,72

El productor paga:
\$1.154,72

Subvención MAG:
\$2.085,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 1 puesto.
2	Pezoneras de caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable.
4	Motor a gasolina de 7,5 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad de 450 L/min.
6	Pulsador individual por puesto neumático frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colector con base de acero inoxidable de 300 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable de 30 litros.
11	Chasis: metálico reforzado con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio
13	Incluye kit: aceite, sellador, un juego de cepillos para pezoneras y mangueras, detergente para equipos de ordeño y vasos aplicadores.
14	1 bidón de acero inoxidable de 40 litros

MODELO: EUROLATTE EUROMOVIL 450 2 PUESTOS

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$2.999,00

El productor paga:
\$899,00

Subvención MAG:
\$2.100,00

COSTO TOTAL
INSULAR:
\$3.681,87

El productor paga:
\$1.236,87

Subvención MAG:
\$2.445,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 2 puestos.
2	Pezoneras de caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable.
4	Motor a gasolina de 7,5 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad de 450 L/min.
6	Pulsador individual por puesto neumático frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colector con base de acero inoxidable de 300 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable de 30 litros.
11	Chasis: metálico reforzado con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	Incluye kit: aceite, sellador, un juego de cepillos para pezoneras y mangueras, detergente para equipos de ordeño y vasos aplicadores.
14	1 bidón de acero inoxidable de 40 litros.

MODELO: EUROLATTE EUROMOVIL 450 1 PUESTO

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$2.750,00

El productor paga:
\$875,00

Subvención MAG:
\$1875,00

COSTO TOTAL
INSULAR:
\$\$3.239,72

El productor paga:
\$1.154,72

Subvención MAG:
\$2.085,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 1 puesto.
2	Pezoneras de caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable.
4	Motor a gasolina de 7,5 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad de 450 L/min.
6	Pulsador individual por puesto neumático frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colector con base de acero inoxidable de 300 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable de 30 litros.
11	Chasis: metálico reforzado con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio
13	Incluye kit: aceite, sellador, un juego de cepillos para pezoneras y mangueras, detergente para equipos de ordeño y vasos aplicadores.
14	1 bidón de acero inoxidable de 40 litros

MODELO: EUROLATTE EUROMOVIL 450 2 PUESTOS

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$2.999,00

El productor paga:
\$899,00

Subvención MAG:
\$2.100,00

COSTO TOTAL
INSULAR:
\$3.681,87

El productor paga:
\$1.236,87

Subvención MAG:
\$2.445,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 2 puestos.
2	Pezoneras de caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable.
4	Motor a gasolina de 7,5 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad de 450 L/min.
6	Pulsador individual por puesto neumático frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colector con base de acero inoxidable de 300 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable de 30 litros.
11	Chasis: metálico reforzado con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio
13	Incluye kit: aceite, sellador, un juego de cepillos para pezoneras y mangueras, detergente para equipos de ordeño y vasos aplicadores.
14	1 bidón de acero inoxidable de 40 litros

MODELO: REAFRIO ORDEÑADORA MÓVIL DE 1 PUESTO

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$2.093,00

El productor paga:
\$523,25

Subvención MAG:
\$1.569,75

COSTO TOTAL
INSULAR:
\$2.639,00

El productor paga:
\$659,75

Subvención MAG:
\$1.979,25



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 1 puesto.
2	Pezoneras elaboradas en caucho atóxico.
3	Casquillos elaborados en acero inoxidable 304 de uso alimenticio.
4	Motor a gasolina 7 HP, 4 tiempos, 212 cc/ 5,2 Kw, Manual, torque: 12 Nm/2500 rpm.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad de 460 litros.
6	Pulsador individual por puesto neumático frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro elaborado en acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colector con base elaborada con acero inoxidable 450 cc.
10	Tanque independiente de vacío elaborado en acero inoxidable capacidad de 30 litros.
11	Chasis: metálico reforzado con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 Kit compuesto de: Aceite liviano ISO 68, sellador de pezones antigoteo, Juego de cepillo de: pezoneras, manguera y colector; Además un detergente para equipos de ordeño y vasos aplicadores.
14	1 bidón de aluminio de 40 litros

MODELO: REAFRIO ORDEÑADORA MÓVIL DE 2 PUESTOS

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$2.366,00

El productor paga:
\$591,50

Subvención MAG:
\$1.774,50

COSTO TOTAL
INSULAR:
\$2.912,00

El productor paga:
\$728,00

Subvención MAG:
\$2.184,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 2 puestos.
2	Pezoneras elaboradas en caucho atóxico.
3	Casquillos elaborados en acero inoxidable 304 de uso alimenticio.
4	Motor a gasolina 7 HP, 4 tiempos, 212 cc/ 5,2 Kw, Manual, torque: 12 Nm/2500 rpm.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad de 460 litros.
6	Pulsador individual por puesto neumático frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro elaborado en acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colector con base elaborada con acero inoxidable 450 cc.
10	Tanque independiente de vacío elaborado en acero inoxidable capacidad de 30 litros.
11	Chasis: metálico reforzado con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 Kit compuesto de: Aceite liviano ISO 68, sellador de pezones antigoteo, Juego de cepillo de: pezoneras, manguera y colector; Además un detergente para equipos de ordeño y vasos aplicadores.
14	1 bidón de aluminio de 40 litros

MODELO: OMEGA 450L 1 PUESTO

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$ 2.300,00

El productor paga:
\$ 575,00

Subvención MAG:
\$ 1.725,00

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$ 3.100,00

El productor paga:
\$ 1.015,00

Subvención MAG:
\$ 2.085,00

Incluye:



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Equipo de Ordeño mecánico de 1 puesto.
2	Pezoneras en caucho atóxico.
3	Casquillo de acero inoxidable .
4	Motor a gasolina de 6,5hp.
5	Bomba de vacío de 450 L/min, lubricada con aceite.
6	Pulsador neumático individual por puesto de 55 pulsaciones/minuto.
7	Vacuómetro acero inoxidable AISI 304 con glicerina
8	Regulador de vacío servo asistido
9	Colectores con base de acero inoxidable 300 cc
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable desde 30 litros
11	Chasis: metálico reforzado con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 Kit que incluye: aceite, sellador, un juego de cepillos para pezoneras y mangueras, detergente para equipos de ordeño y vasos aplicadores.
14	Incluye 1 bidón de acero inoxidable de 30 litros.

MODELO: OMEGA 450L 2 PUESTOS

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$ 2.700,00

El productor paga:
\$ 675,00

Subvención MAG:
\$ 2.025,00

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$ 3.500,00

El productor paga:
\$ 1.055,00

Subvención MAG:
\$ 2.445,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Equipo de Ordeño mecánico móvil de 2 puesto.
2	Pezoneras en caucho atóxico.
3	Casquillo de acero inoxidable.
4	Motor a gasolina de 6,5hp.
5	Bomba de vacío de 450 L/min, lubricada con aceite.
6	Pulsador neumático individual por puesto de 55 pulsaciones/minuto.
7	Vacuómetro acero inoxidable AISI 304 con glicerina
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colectores con base de acero inoxidable 300 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable desde 30 litros
11	Chasis: metálico reforzado con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 Kit que incluye: aceite, sellador, un juego de cepillos para pezoneras y mangueras, detergente para equipos de ordeño y vasos aplicadores.
14	Incluye 1 bidón de acero inoxidable de 40 litros

MODELO: MILKEN 450 - 500 LITROS 1 PUESTO

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$ 2.546,00

El productor paga:
\$ 671,00

Subvención MAG:
\$ 1.875,00

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$ 2.641,00

El productor paga:
\$ 660,25

Subvención MAG:
\$ 1.980,75



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 1 puesto portátil.
2	juego de pezoneras en caucho atóxico de 2500 ordeños.
3	4 casquillos de acero inoxidable .
4	1 motor a gasolina 7 hp marca Ducati con rieles, polea y bandas.
5	1 bomba de vacío: lubricada con aceite – Capacidad: desde 450 L/min
6	1 pulsadores individuales por puesto neumático - Frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto
7	1 Vacuómetro acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	1 regulador de vacío servo asistido.
9	1 colector con base de acero inoxidable de 300 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable de 30 litros.
11	Estructura reforzada metálica con ruedas para transportar, ensamblado con tubería, codos y acoplos pvc para vacío de 50 mm.
12	Mangueras de grado alimenticio transparentes para leche, vacío y pulsación.
13	1 galón de aceitera, 1 galón de sellador, 1 juego de cepillos para mangueras, pezoneras y colectores, 1 galón de detergente alcalino para lavado diario, 2 vasos aplicadores de sellador.
14	1 bidón de aluminio de 40 litros.

MODELO: MILKEN 450 EG DE 2 PUESTOSCOSTO TOTAL
CONTINENTAL:**\$ 3.002,00**El productor paga:
\$ 902,00Subvención MAG:
\$ 2.100,00COSTO TOTAL
INSULAR:**\$ 3.097,00**El productor paga:
\$ 774,25Subvención MAG:
\$ 2.322,75

**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 2 puestos portátil
2	2 juegos de pezoneras en caucho atóxico de 2500 ordeños
3	4 casquillos de acero inoxidable .
4	1 motor a gasolina 7 hp marca Ducati con rieles, polea y bandas.
5	1 bomba de vacío: lubricada con aceite – Capacidad: desde 450 L/min
6	2 pulsadores individuales por puesto neumático Frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	1 Vacuómetro acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	1 regulador de vacío servo asistido.
9	2 colectores con base de acero inoxidable de 300 cc.
10	1 tanque independiente de vacío de acero inoxidable de 30 litros.
11	Estructura reforzada metálica con ruedas para transportar, ensamblado con tubería, codos y acoplos pvc para vacío de 50 mm.
12	Mangueras de grado alimenticio transparentes para leche, vacío y pulsación.
13	1 galón de aceitera, 1 galón de sellador, 1 juego de cepillos para mangueras, pezoneras y colectores, 1 galón de detergente alcalino para lavado diario, 2 vasos aplicadores de sellador.
14	1 bidón de aluminio de 40 litros.

MODELO: JIMENEZEOP1PG - ORDEÑO PORTATIL DE 1 PUESTO MOTOR A GASOLINA

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$2.125,00

El productor paga:
\$531,25

Subvención MAG:
\$1.593,75

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$3.150,00

El productor paga:
\$1.065,00

Subvención MAG:
\$2.085,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 1 puesto.
2	Pezoneras modelo DL016U fabricadas en caucho atóxico libre de ftalatos.
3	Casquillos de acero inoxidable con las siguientes medidas: Largo 145 mm. Diámetro 40 mm. Orificio superior 20 mm. Espesor 2mm.
4	Motor a gasolina de 7 HP. RPM 3600.
5	Bomba de vacío lubricada DE 460 L/min. Paletas fabricadas en aramida (kevlar). Aceitero de succión. Silenciador con entrada y salida 1 1/4
6	Pulsador individual por puesto neumático frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro. Fabricado en Acero inoxidable 304 con glicerina. Rango 0 - 80 KPA
8	Regulador de vacío servoasistido con membrana piloto.
9	Colector con base de acero inoxidable. Modelo: Classic 300 Capacidad: 300 cc. Tapa en polifenilsulfona.
10	Tanque de vacío independiente de acero inoxidable capacidad 30 litros.
11	Chasis metálico reforzado. Ruedas con eje de 5/8". Diámetro de ruedas 16"
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio libres de ftalatos.
13	1 kit de limpieza: 1 Aceite ISO 46. 1 Sellador de ubres Mastiyodol. 1 Juego de cepillos lava pezoneras y lava mangueras. 1 Detergente Deterax para equipos de ordeño. 1 Vaso aplicador de sellador sin retorno
14	1 bidón de acero inoxidable de 40 litros.

MODELO: JIMENEZEOP2PG - ORDEÑO PORTATIL DE 2 MOTOR A GASOLINA

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$2.380,00

El productor paga:
\$595,00
Subvención MAG:
\$1.785,00

COSTO TOTAL
INSULAR:
\$3.420,00

El productor paga:
\$975,00
Subvención MAG:
\$2.445,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño portatil de 2 puestos.
2	Pezoneras modelo DL016U fabricadas en caucho atóxico libre de ftalatos.
3	Casquillos de acero inoxidable con las siguientes medidas: Largo 145 mm. Diámetro 40 mm. Orificio superior 20 mm. Espesor 2mm.
4	Motor a gasolina de 7 HP. RPM 3600.
5	Bomba de vacío lubricada DE 460 L/min. Paletas fabricadas en aramida (kevlar). Aceitero de succión. Silenciador con entrada y salida 1 1/4.
6	Pulsador neumático individual por puesto. Relación ordeño masaje 60/40 60 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro. Fabricado en Acero inoxidable 304 con glicerina. Rango 0 - 80 KPA.
8	Regulador de vacío servoasistido con membrana piloto.
9	Colector de ordeño con base de acero inoxidable. Modelo: Classic 300. Capacidad: 300 cc. Tapa en polifenilsulfona.
10	Tanque de vacío independiente de acero inoxidable capacidad 30 litros.
11	Chasis metálico reforzado. Ruedas con eje de 5/8". Diámetro de ruedas 16".
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio libres de ftalatos.
13	1 kit de limpieza: 1 Aceite ISO 46. 1 Sellador de ubres Mastiyodol. 1 Juego de cepillos lava pezoneras y lava mangueras. 1 Detergente Deterax para equipos de ordeño. 1 Vaso aplicador de sellador sin retorno.
14	1 bidón de acero inoxidable de 40 litros.

MODELO: INDARGOM LINEA 500 VACAS 1 BAJADA 1 PUESTO

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$ 3.057,60

El productor paga:
\$ 1.182,60

Subvención MAG:
\$ 1.875,00

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$ 3.512,60

El productor paga:
\$ 1.427,60

Subvención MAG:
\$ 2.085,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeñadora móvil de 1 puesto.
2	Pezoneras: En caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable.
4	Motor: A gasolina 6,5 HP.
5	Bomba de vacío: Lubricada con aceite con capacidad de 500 Litros/minuto.
6	Pulsador individual por puesto, neumático con frecuencia de pulsado: 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro en acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colectores con base de acero inoxidable AISI 304 con capacidad de 350 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable AISI 304 de 32 litros.
11	Chasis metálico reforzado con tratamiento de pintura al horno con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluya: Aceite para bomba de vacío por galón, vaso aplicador sella pezón, cepillo lava pezonera, cepillo para lavado de manguera de leche, juego de repuesto pezoneras, juegos repuestos colector de leche, detergente ácido por galón detergente alcalino por galón, sellador por galón.
14	Incluye 1 bidón de acero inoxidable de 40 litros.

MODELO: INDARGOM LÍNEA 750 VACAS 1 BAJADA 1 PUESTO

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$ 3.266,90

El productor paga:
\$ 1.391,90

Subvención MAG:
\$ 1.875,00

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$ 3.567,20

El productor paga:
\$ 1.482,20

Subvención MAG:
\$ 2.085,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeñadora móvil de 1 puesto.
2	Pezoneras en caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable AISI 304.
4	Motor a gasolina de 13 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad de 750 litros/minuto.
6	Pulsador individual por puesto neumático con frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colector con base de acero inoxidable AISI 304 con capacidad de 350 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable AISI 304 de 32 litros.
11	Chasis metálico reforzado con tratamiento de pintura al horno con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluya: Aceite para bomba de vacío por galón, vaso aplicador sella pezón, cepillo lava pezonera, cepillo para lavado de manguera de leche, juego de repuesto pezoneras, juego de repuesto de colector de leche, detergente ácido por galón detergente alcalino por galón, sellador por galón.
14	Incluye 1 bidón de acero inoxidable de 40 litros.

MODELO: INDARGOM LÍNEA 450 VACAS 1 BAJADA 1 PUESTO

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$ 2.675,40

El productor paga:
\$ 800,40

Subvención MAG:
\$ 1.875,00

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$ 3.257,80

El productor paga:
\$ 1.172,80

Subvención MAG:
\$ 2.085,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño móvil de 1 puesto.
2	Pezoneras en caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable AISI 304.
4	Motor a gasolina de 6.5 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad de 450 litros/minuto.
6	Pulsador individual por puesto, neumático con frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colector con base de acero inoxidable AISI 304 con capacidad de 350 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable AISI 304 de 32 litros.
11	Chasis metálico reforzado con tratamiento de pintura al horno con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluya: Aceite para bomba de vacío por galón, vaso aplicador sella pezón, cepillo lava pezonera, cepillo para lavado de manguera de leche, juego de repuesto pezoneras, jugos repuestos colector de leche, detergente ácido por galón detergente alcalino por galón, sellador por galón.
14	Incluye 1 bidón de acero inoxidable de 40 litros.

MODELO: INDARGOM LÍNEA 750 VACAS 2 BAJADAS 1 CANTINA 2 PUESTOS

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$ 3.621,80

El productor paga:
\$ 1.521,80

Subvención MAG:
\$ 2.100,00

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$ 4.049,50

El productor paga:
\$ 1.604,50

Subvención MAG:
\$ 2.445,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 2 puestos.
2	Pezoneras en caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable AISI 304.
4	Motor a gasolina de 13 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad de 750 litros/minuto.
6	Pulsador individual por puesto neumático con frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colector con base de acero inoxidable AISI 304 con capacidad de 350 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable AISI 304 de 32 litros.
11	Chasis metálico reforzado con tratamiento de pintura al horno con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluya: Aceite para bomba de vacío por galón, vaso aplicador sella pezón, cepillo lava pezonera, cepillo para lavado de manguera de leche, juego de repuesto pezoneras, jugos repuestos colector de leche, detergente ácido por galón detergente alcalino por galón, sellador por galón.
14	1 bidón de acero inoxidable de 40 litros

MODELO: INDARGOM LÍNEA 750 VACAS 2 BAJADAS 2 CANTINAS 2 PUESTOS

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$ 3.840,20

El productor paga:
\$ 1.740,20

Subvención MAG:
\$ 2.100,00

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$ 4.349,80

El productor paga:
\$ 1.904,80

Subvención MAG:
\$ 2.445,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 2 puestos.
2	Pezoneras en caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable AISI 304.
4	Motor a gasolina de 13 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad de 750 litros/minuto.
6	Pulsador individual por puesto neumático con frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colector con base de acero inoxidable AISI 304 con capacidad de 350 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable AISI 304 de 32 litros.
11	Chasis metálico reforzado con tratamiento de pintura al horno con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluya: Aceite para bomba de vacío por galón, vaso aplicador sella pezón, cepillo lava pezonera, cepillo para lavado de manguera de leche, juego de repuesto pezoneras, jugos repuestos colector de leche, detergente ácido por galón detergente alcalino por galón, sellador por galón.
14	Incluye 2 bidones de acero inoxidable de 40 litros.

MODELO: INDARGOM LINEA 500 VACAS 2 BAJADA 1 CANTINA 2 PUESTOS

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$ 3.485,30

El productor paga:
\$ 1.385,30

Subvención MAG:
\$ 2.100,00

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$ 3.976,70

El productor paga:
\$ 1.531,70

Subvención MAG:
\$ 2.445,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeñadora móvil de 2 puestos.
2	Pezoneras en caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable AISI 304.
4	Motor a gasolina de 6.5 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad de 500 litros/minuto.
6	Pulsador individual por puesto neumático con frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colector con base de acero inoxidable AISI 304 con capacidad de 350 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable AISI 304 de 32 litros.
11	Chasis metálico reforzado con tratamiento de pintura al horno con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluya: Aceite para bomba de vacío por galón, vaso aplicador sella pezón, cepillo lava pezonera, cepillo para lavado de manguera de leche, juego de repuesto pezoneras, jugos repuestos colector de leche, detergente ácido por galón detergente alcalino por galón, sellador por galón.
14	1 bidón de acero inoxidable de 40 litros

MODELO: INDARGOM LÍNEA 450 VACAS 2 BAJADAS 1 CANTINA 2 PUESTOS

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$ 2.966,60

El productor paga:
\$ 866,60

Subvención MAG:
\$ 2.100,00

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$ 3.439,80

El productor paga:
\$ 994,80

Subvención MAG:
\$ 2.445,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeñadora móvil de 2 puestos.
2	Pezoneras en caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable AISI 304.
4	Motor a gasolina de 6.5 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad de 450 litros/minuto.
6	Pulsador individual por puesto neumático con frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colector con base de acero inoxidable AISI 304 con capacidad de 350 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable AISI 304 de 32 litros.
11	Chasis metálico reforzado con tratamiento de pintura al horno con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluya: Aceite para bomba de vacío por galón, vaso aplicador sella pezón, cepillo lava pezonera, cepillo para lavado de manguera de leche, juego de repuesto pezoneras, jugos repuestos colector de leche, detergente ácido por galón detergente alcalino por galón, sellador por galón.
14	1 bidón de acero inoxidable de 40 litros

MODELO: INDARGOM LÍNEA 450 VACAS 2 BAJADAS 2 CANTINAS 2 PUESTOS

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$ 3.185,00

El productor paga:
\$ 1.085,00

Subvención MAG:
\$ 2.100,00

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$ 3.685,50

El productor paga:
\$ 1.240,50

Subvención MAG:
\$ 2.445,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño móvil de 2 puestos
2	Pezoneras en caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable AISI 304.
4	Motor a gasolina de 6.5 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad de 450 litros/minuto.
6	Pulsador individual por puesto neumático con frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colector con base de acero inoxidable AISI 304 con capacidad de 350 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable AISI 304 de 32 litros.
11	Chasis metálico reforzado con tratamiento de pintura al horno con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluya: Aceite para bomba de vacío por galón, vaso aplicador sella pezón, cepillo lava pezonera, cepillo para lavado de manguera de leche, juego de repuesto pezoneras, jugos repuestos colector de leche, detergente ácido por galón detergente alcalino por galón, sellador por galón.
14	Incluye 2 bidones de acero inoxidable de 40 litros.

MODELO: INDARGOM LINEA 500 VACAS 2 BAJADA 2 CANTINAS 2 PUESTOS

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$ 3.749,20

El productor paga:
\$ 1.649,20

Subvención MAG:
\$ 2.100,00

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$ 4.167,80

El productor paga:
\$ 1.722,80

Subvención MAG:
\$ 2.445,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño móvil de 2 puestos
2	Pezoneras en caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable AISI 304.
4	Motor a gasolina de 6.5 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad de 500 litros/minuto
6	Pulsador individual por puesto neumático con frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colector con base de acero inoxidable AISI 304 con capacidad de 350 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable AISI 304 de 32 litros.
11	Chasis metálico reforzado con tratamiento de pintura al horno con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluya: Aceite para bomba de vacío por galón, vaso aplicador sella pezón, cepillo lava pezonera, cepillo para lavado de manguera de leche, juego de repuesto pezoneras, jugos repuestos colector de leche, detergente ácido por galón detergente alcalino por galón, sellador por galón.
14	Incluye 2 bidones de acero inoxidable de 40 litros.

MODELO: KURTSAN KM02100B 1 PUESTO

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$2.056,47

El productor paga:
\$514,12

Subvención MAG:
\$1.542,35

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$2.489,41

El productor paga:
\$622,35

Subvención MAG:
\$1.867,06



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 1 puesto.
2	Pezoneras en caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable AISI 304.
4	Motor a gasolina de 6.5 a 7.5 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad desde 450 L/min
6	Pulsador individual por puesto tipo neumático. Frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colectores con base de acero inoxidable: desde 300 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable desde 30 litros.
11	Chasis metálico reforzado con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluya: Aceite, sellador, 1 juego de cepillos para pezoneras y mangueras, detergente para equipos de ordeño y vasos aplicadores.
14	Incluye 1 bidón de leche de acero inoxidable de 30 litros.

MODELO: KURTSAN KM05026B 1 PUESTO

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$2.597,65

El productor paga:
\$722,65

Subvención MAG:
\$1.875,00

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$3.030,59

El productor paga:
\$945,59

Subvención MAG:
\$2.085,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 1 puesto.
2	Pezoneras en caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable AISI 304.
4	Motor a gasolina de 6.5 a 7.5 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad desde 450 L/min
6	Pulsador individual por puesto tipo neumático. Frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colectores con base de acero inoxidable: desde 300 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable desde 30 litros.
11	Chasis metálico reforzado con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluya: Aceite, sellador, 1 juego de cepillos para pezoneras y mangueras, detergente para equipos de ordeño y vasos aplicadores.
14	Incluye 1 bidón de leche de acero inoxidable de 40 litros.

MODELO: KURTSAN KM02100A 2 PUESTOS

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$2.272,94

El productor paga:
\$568,23

Subvención MAG:
\$1.704,71

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$2.705,89

El productor paga:
\$676,48

Subvención MAG:
\$2.029,41



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 2 puestos.
2	Pezoneras: en caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable.
4	Motor a gasolina de 6.5 A 7.5 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad desde 450 L/min
6	Pulsador individual por puesto tipo neumático. Frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colectores con base de acero inoxidable desde 300 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable desde 30 litros.
11	Chasis metálico reforzado con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluya: Aceite, sellador, un juego de cepillos para pezoneras y mangueras, detergente para equipos de ordeño y vasos aplicadores.
14	Incluye 2 bidones de leche de acero inoxidable de 30 litros.

MODELO: KURTSAN KM05026A 2 PUESTOS

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$ 2.922,35

El productor paga:
\$ 822,35

Subvención MAG:
\$ 2.100,00

COSTO TOTAL
INSULAR:

\$ 3.355,30

El productor paga:
\$ 910,30

Subvención MAG:
\$ 2.445,00



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 2 puestos.
2	Pezoneras: en caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable.
4	Motor a gasolina de 6.5 A 7.5 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite con capacidad desde 450 L/min.
6	Pulsador individual por puesto tipo neumático. Frecuencia de pulsado 60/40 pulsaciones por minuto.
7	Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	Regulador de vacío servo asistido.
9	Colectores con base de acero inoxidable desde 300 cc.
10	Tanque independiente de vacío de acero inoxidable desde 30 litros.
11	Chasis metálico reforzado con ruedas para transporte.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluya: Aceite, sellador, un juego de cepillos para pezoneras y mangueras, detergente para equipos de ordeño y vasos aplicadores.
14	Incluye 2 bidones de leche de acero inoxidable de 40 litros.

MODELO: BARBAROS BARAKA 1 PUESTO

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:

\$1187,50

El productor paga:
\$296,87

Subvención MAG:
\$890,63



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 1 puesto con motor a gasolina.
2	Pezoneras en caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable.
4	Motor a gasolina de 7 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite/capacidad: 540 L/min.
6	1 Pulsador neumático pulsación 60/40 pulsaciones por minuto.
7	1 Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	1 regulador de vacío servo asistido.
9	1 Colector con base de acero inoxidable de 320 cc.
10	1 Tanque independiente de vacío de acero inoxidable de 40 litros.
11	Chasis metálico reforzado con ruedas para transporte y techo de protección.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluye: aceite, sellador, un juego de cepillos para pezoneras y mangueras, detergente para equipos de ordeño y vasos aplicadores.
14	Bidón de acero inoxidable de 40 litros.

BARBAROS BARAKA 2 PUESTOS

COSTO TOTAL
CONTINENTAL:
\$1.425,00

El productor paga:
\$356,25

Subvención MAG:
\$1.068,75



**En caso de que el Paquete Tecnológico Pecuario grave IVA, este será cubierto por el beneficiario, el MAGP NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Ordeño de 2 puestos con motor a gasolina.
2	Pezoneras en caucho atóxico.
3	Casquillos de acero inoxidable.
4	Motor a gasolina de 7 HP.
5	Bomba de vacío lubricada con aceite/capacidad: 540 L/min.
6	1 Pulsador neumático pulsación 60/40 pulsaciones por minuto.
7	1 Vacuómetro Acero inoxidable AISI 304 con glicerina.
8	1 regulador de vacío servo asistido.
9	1 Colector con base de acero inoxidable de 320 cc.
10	1 Tanque independiente de vacío de acero inoxidable de 40 litros.
11	Chasis metálico reforzado con ruedas para transporte y techo de protección.
12	Mangueras transparentes de grado alimenticio.
13	1 kit que incluye: aceite, sellador, un juego de cepillos para pezoneras y mangueras, detergente para equipos de ordeño y vasos aplicadores.
14	Bidón de acero inoxidable de 40 litros.

EL NUEVO
ECUADOR 
DEFIENDE // IMPULSA // CONSTRUYE

*Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca*



@AgriculturaEcuador



@agricultura.ec



@AgriculturaEc

www.agricultura.gob.ec